農 作 物 生 育 状 況 調 査 報 告 書

2025年6月1日 現在　　池田町　　十勝農業改良普及センター十勝東部支所

区分 / 作物名	生育概況					特記事項	生育期節 項目	生育期節 月日	遅速日数	農作業状況 農作業名	月日	遅速日数	進捗率	特記事項（生育期節、障害等状況）
秋まき小麦（きたほなみ）	草丈 cm	葉数 枚	稈長 cm	穂長 cm	茎数 本/㎡	出穂	止葉期	5/24	−3 日		（　）	日		5月下旬の低温で生育が停滞した
	64.8				785		出穂始	6/3			（　）	日		
	（62.6）	（－）	（－）	（－）	（921）	3%	出穂期	（　）			（　）	日		
馬鈴しょ（メークイン）	茎長 cm	茎数 本	いも数 個/株	1個重 g	でんぷん価 %	萌芽	萌芽期	（5/28）	日	植付始	4/27	−3 日		植付が遅れたため萌芽が遅れている
	－	－					着蕾期	（6/13）		植付期	5/8	−10 日		
	（4.3）	（1.8）	（－）	（－）	（－）	0%		（　）		植付終	5/21	−15 日	100%	
大豆（ユキホマレR）	草丈 cm	葉数 枚		着莢数 個/㎡	主茎節数 節	出芽	出芽始	5/24	−1 日	は種始	5/11	± 0 日		出芽は順調である
							出芽期	5/28		は種期	5/15	−1 日		
	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	100%		（　）		は種終	5/19	−1 日	100%	
小豆（エリモショウズ）	草丈 cm	葉数 枚		着莢数 個/㎡	主茎節数 節	出芽	出芽始	（6/1）	日	は種始	5/16	± 0 日		出芽は一部で始まっている
							出芽期	（6/3）		は種期	5/21	−1 日		
	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	1%		（　）		は種終	5/24	± 0 日	100%	
金時（秋晴れ）	草丈 cm	葉数 枚		着莢数 個/㎡	主茎節数 節	出芽	出芽始	（6/5）	日	は種始	5/24	−1 日		は種作業は平年並みに進んでいる
							出芽期	（6/8）		は種期	5/28	−2 日	80%	
	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）			（　）		は種終	（6/2）	日		
手亡（白つむぎ）	草丈 cm	葉数 枚		着莢数 個/㎡	主茎節数 節	出芽	出芽始	（6/3）	日	は種始	5/21	+1 日		は種作業は順調である
							出芽期	（6/5）		は種期	5/27	−2 日		
	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）			（　）		は種終	5/31	−1 日	95%	
てん菜（直播）	草丈 cm	葉数 枚	根周 cm			出芽	出芽期	5/19	−8 日	は種始	4/27	−8 日		は種遅れに伴い生育が遅れている
	3.9	1.9						（5/11）			（4/19）			
	（8.8）	（5.7）	（－）	（－）	（－）	100%		（　）		は種期	5/6	−10 日		
								（　）			（4/26）			
										は種終	5/14	−13 日	100%	
牧草（イネ科 チモシー）	草丈(1番) cm	草丈(2番) cm				出穂	出穂始	（6/8）	+5 日	収穫始	（6/12）	日		生育は平年より進んでいる
	82.3						出穂期	（6/13）		収穫期	（6/29）	日		
	（69.9）	（－）	（－）	（－）	（－）			（　）		収穫終	（7/14）	日		
サイレージ用とうもろこし	草丈 cm	出葉数 枚	稈長 cm			出芽	出芽期	5/25	−1 日	は種始	5/11	−1 日		は種作業が平年より遅れ、生育も遅れている
	10.9	2.6						（5/24）		は種期	5/15	−1 日		
	（10.8）	（2.9）	（－）	（－）	（－）	95%					（5/14）			
										は種終	5/23	−1 日	100%	
たまねぎ（移植栽培・オホーツク222）	草丈 21.8 cm（－）	生葉数 3.7 枚（－）	葉鞘径 6.5 mm（－）						−	移植始	5/5			生育は順調である。
										移植期	5/9		100%	※たまねぎは平年値がありません。
										移植終	5/16			